



DALI DALI - 2 D4i

DALI

20 90
DALI DALI
DALI DALI

D4i

DALI DALI
D4i
DALI DALI
DALI - 2
DALI DALI - 2
DALI DALI - 2
DALI DALI - 2
DALI DALI

DALI DALI - 2 D4i
DiA DALI DALI - 2 IEC
62386

DALI - 2

DALI - 2 DALI DALI
DALI DALI
DALI - 2
DiA DALI - 2
DiA DALI - 2
DALI 1
LED DALI - 2

DALI - 2 LED		
IEC62386	DALI	
IEC62386-101	DALI 101	DALI
IEC62386-102	DALI 102	
IEC62386-207	DALI 207	DALI LED

1 DALI - 2 LED

D4i LED		
IEC62386	DALI	
IEC-62386-101	DALI 101	DALI
IEC-62386-102	DALI 102	
IEC-62386-207	DALI 207	DALI LED
-	DALI 250	DALI
-	DALI 251	1
-	DALI 253	

2 DALI - 2 D4i LED

DALI 253

•

-
-
-
-
-


DALI 102

Vdc
mA

NIC

3

DALI 253



DALI 253

DALI 253
0 253

3

DALI 253

VAC

RMS

DAI

DC

4

5

LED

	-

4

	-

5

NIC

(

(

NIC

DALI 253

1

DALI 253

136

136

DALI 253

LED

1600 DALI 253 100 25° C


-

1 AC DALI 252 6 1

Blue header row	
Light green row	Light green row
White row	White row
Light green row	Light green row
White row	White row

6 DALI 252

DALI 253



1

1
 DALI 102 DALI 251
 0 1 1
 0 DALI 251
 7 1
 8 0

wh

RMS W RMS VA

wh

ALX DALI


wh

DALI 252

1

1
GIIN*
*
CRI
CCT K
IES 90.11
60 ASCI
*DALI 102

7 1




8 0

1

1

DALI - 2

DALI - 2




DALI

DALI

DALI

DALI



D4i

D4i

